

suva



**Acht zentrale Fragen
rund um das Rollgerüst**




1 Überprüfe ich das Rollgerüst vor jedem Gebrauch?

Rollgerüste ohne Mängel sind Voraussetzung für sicheres Arbeiten. Montageanleitung stets beachten. Der Sturz kommt sonst schneller, als man denkt.



2 Sind Gerüstbelag und Seitenschutz komplett?

Mangelhafte Beläge können brechen. Ein fehlender Seitenschutz führt häufig zum Absturz von Personen und Material.



3 Arretiere ich die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen?

Nur gebremste (arretierte) Rollen verhindern ein ungewolltes Wegrollen.



4 Benütze ich den richtigen Aufstieg?

Hochklettern auf der Aussenseite des Rollgerüsts kann böß enden.



5 Verschiebe ich das Rollgerüst ohne Fahrgäste?

Personen auf dem Rollgerüst setzen sich während dem Verschieben grosser Gefahr aus. Durch Schieben bringst du deine Kollegen zum Fliegen.



6 Ist das Rollgerüst gegen Kippen gesichert?

- Ab welcher Höhe und wie die Abstützungen zu montieren sind, steht in der Montageanleitung.
- Die maximale Standhöhe auf dem Rollgerüst beträgt in der Regel im Freien 8 m, im Innern von Gebäuden 12 m.



7 Steht das Rollgerüst auf einer tragfähigen Unterlage?

Sinkt das Rollgerüst plötzlich ein, verliert es die Standsicherheit. Basteleien krachen meistens erst während der Arbeit zusammen.



8 Habe ich im Verkehrsbereich den Standort des Rollgerüsts gesichert?

Im Verkehrsbereich ist es auf dem Rollgerüst nur sicher, wenn kein Fahrzeug dagegen stossen kann.

Suva

Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte

Bereich Bau

Tel. 058 411 12 12

kundendienst@suva.ch

Bestellungen

www.suva.ch/84018.d

Titel

Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst

Gedruckt in der Schweiz

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –
mit Quellenangabe gestattet.

Erstausgabe: Juni 1999

Überarbeitete Ausgabe: November 2003

Publikationsnummer

84018.d